



O presente manual de instruções encontra-se disponível em meio digital, devendo ser solicitado ao nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Projeto em especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.
As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.

BSD COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.
R: SANTA CATARINA, 2348 SALA 19
CEP: 89.212-212 - FLORESTA - JOINVILLE - SC
(11) 2478-3609 CPNJ: 42.270.691/0002-74

**BEBEDOURO
ELETRÔNICO
AQUA**



BR2400

BIVOLT

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

Cuidados com o aparelho

- Somente utilize o aparelho em uma superfície plana e estável.
- Sempre limpe o produto após sua utilização.
- Esse aparelho destina-se ao uso residencial, sua utilização comercial acarreta a perda de garantia e a OZ se eximirá da responsabilidade pelo dano causado.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Em caso de dano, nunca tente consertar o produto. Dirija-se a uma das assistências técnicas autorizadas da OZ.
- Não tente consertar o aparelho, pois isso invalida a garantia.
- Sempre realize a higiene do aparelho ao trocar os galões de água.
- Certifique-se de que o local escolhido suporte o peso do bebedouro, (aproximadamente 30kg com garrafão cheio).

Situações de Perigo


- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe pelo plugue, nunca puxar pelo cabo.
- Não toque no interior do aparelho enquanto ele estiver em uso.
- Nunca emergja o aparelho em água nem o enxágüe na torneira, pois ele contém componentes elétricos, o que acarreta no risco de choques.
- Para evitar choque elétrico não deixe entrar água ou outro líquido no interior do aparelho.
- Não conecte o aparelho à tomada com as mãos molhadas.
- Não ligue o produto em extensões ou tomadas sobrecarregadas, pois pode gerar acidentes ou danificar componentes.
- Não coloque o bebedouro contra a parede ou outros aparelhos, mantenha, pelo menos 15cm de distância entre as partes de trás, laterais e parte de cima. Não coloque qualquer objeto sobre o bebedouro ou galão.ção de aparelhos elétricos respeitar, para a sua própria segurança, os seguintes cuidados:

Avisos Importantes

- Seu bebedouro é bivolt automático e pode ser utilizado tanto em tomadas com tensão 127V ou 220V.
- Não retire a etiqueta de identificação localizada na parte traseira do bebedouro, para não perder a garantia do produto.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela OZ, por uma assistência técnica autorizada para evitar situações de risco.
- Não utilize o aparelho se a tomada, o cordão elétrico ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Nunca use o aparelho com cabo tensionado ou esticado.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Mantenha o fio elétrico distante de superfícies quentes.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto à parte.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
- Desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente se estiver saindo uma fumaça escura do aparelho.
- Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando assim derrubá-lo.
- Uma versão digital deste manual pode ser encontrada em nosso site (<https://www.ozline.com.br/>)
- Guarde este manual para referências futuras
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente se estiver saindo uma fumaça escura do aparelho
- Nunca use o aparelho com o cabo tensionado ou esticado.
- Nunca permita o contato das mãos com a parte interna do aparelho enquan-

to o mesmo estiver ligado.

- Nunca transportar ou mover o bebedouro durante seu funcionamento.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pelo a sua segurança.



1: Garrafão (não fornecido) | 2: Topo | 3: Led indicador Ligado | 4: Led indicador de água gelada | 5: Torneira de água natural | 6: Torneira de água gelada | 7: Bandeja coletora removível | 8: Interruptor de refrigeração | 9: Cabo elétrico | 10: Tampa do dreno

ESPECIFICAÇÕES

- Capacidade de fornecimento de água gelada: 0,152 l/h
- Capacidade tanque de água gelada: 0,6l
- Vazão de água gelada em litros por hora: 0,152 l/h
- Vazão mínima de água em litros por hora: 0,152 l/h
- Vida útil: 5.000 litros
- Grau de proteção: IPX0 (para uso interno)
- Pressão mínima e máxima: 400 kPa
- Temperatura máxima: 32°
- Temperatura mínima: 10°
- Tipo de Instalação POU: (PONTO DE USO)
- Bivolt automático: 127V - 220V / 60Hz / 65W
- Consumo: 15,9 KW/mês
- Eficiência energética: 0,380 KW h/l
- Este aparelho destina-se ao uso de água que atende à legislação vigente.

FUNCIONAMENTO

Antes da primeira utilização, Limpe a cuba (veja em limpeza). Repita esse procedimento toda vez que for trocar de galão d' água.

Coloque o aparelho em um local plano e firme.

Retire o lacre do garrafão, este aparelho utiliza garrafões de 10 ou 20 litros coloque o garrafão de água sobre o aparelho.

Pressione as duas torneiras até que a água comece a sair, este procedimento é importante para que o reservatório de água se encha.

Quando começar a sair água das torneiras você pode ligar o aparelho a uma tomada elétrica, note de que o LED VERMELHO se acenderá.

Ligue o botão (8) situado na parte traseira do aparelho (Botão de Refrigeração) ON (Ligar) para iniciar o processo de resfriamento, o Led verde irá acender indicando que o bebedouro está resfriando a água.


Quando o processo de resfriamento da água for concluído, o LED VERDE irá apagar indicando que existe água gelada no reservatório.

Nota:

- O tempo padrão para o resfriamento da água é de 60min, dependendo da temperatura ambiente, esse tempo de refrigeração da água poderá variar de acordo com o ambiente externo.
- Utilizar apenas água potável em seu bebedouro.

INFORMAÇÕES SOBRE O BEBEDOURO

- O aparelho não faz as seguintes melhorias de água: eficiência de retenção de partículas, eficiência de redução de cloro livre, eficiência bacteriológica, controle do nível microbiológico para aparelhos de ponto de uso, extraíveis.
- O volume de descarte da primeira utilização 0,010 litros.
- Esse produto fornece 152ml de água de 7° a 10,5°C por ciclo. (0,152 l/h). A capacidade do tanque de água gelada é de 0,6L
- Pressão mínima e máxima: 400 kPa
- Esse bebedouro é comercializado na versão bivolt automático 127V- 220V, sua potência é de 65W e frequência 60Hz.
- O consumo deste aparelho é de 15,9 KWh/mês.
- Tipo de Instalação POU (PONTO DE USO).
- Vazão de água gelada: 0,152 l/h
- Vazão mínima de água: 0,152 l/h
- Temperatura máxima: 32°C - Temperatura mínima de entrada: 10°C
- Não deixe o bebedouro em local com incidência direta de luz solar; e seu fundo deverá estar distante 15cm da parede.
- Nunca instale o aparelho em locais muito úmidos, com altas temperaturas nem próximos de fontes de calor como fogão, fornos, etc.



Instale em um local seco para evitar danos, umidade ou ferrugem.

LIMPEZA

A higienização interna do bebedouro deve ser feita toda vez que o galão d' água for trocado.


Como a água mineral de galão não possui cloro, é muito importante que a correta higienização seja realizada.

Limpeza Externa

- A Limpeza externa deve ser feita com detergente neutro e um pano macio. Passe no aparelho e nunca use álcool ou thinner.
- Não utilize produtos abrasivos como palhas de aço para limpar o bebedouro.
- Enxugue o bebedouro com um pano seco e macio.
- Durante a limpeza é importante que o produto esteja desligado e com a tomada desligada da rede elétrica. Após a limpeza, religue o produto.

Limpeza Interna

- Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada elétrica antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- Ao utilizar seu aparelho pela primeira vez é recomendado efetuar uma limpeza antes de instalar o garrafão, da mesma forma realize este procedimento caso o produto fique um longo período sem utilização.
- Instale o garrafão de água na parte superior do aparelho.
- Abrir a torneira de água natural e deixar que aproximadamente 1 litro de água escorra em um recipiente, repita a operação para a torneira de água gelada.
- Após o procedimento, retire o garrafão de água do aparelho.
- Coloque o aparelho em local que permita acesso ao DRENO (Figura abaixo), situado na parte inferior do aparelho, retire a tampa do dreno pressionando a presilha e deixe que a água escoe totalmente.
- Recolocar a tampa do dreno fixando-a com a presilha.



TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor,

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso. Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:

1. Uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
2. Instalações elétricas deficientes;

3. Ligação à rede elétrica imprópria;
4. Desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
5. Estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

1. Se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD Comércio de Eletrônicos S.A.;
2. Se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
3. Se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
4. Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5. Se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuem nº de série);
6. Se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
7. Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
8. Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
9. No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta). **NOTA:** A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.



SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo 0800-000-4918 ou pelo e-mail sac@ozline.com.br.

Garantia é válida somente em território nacional.